



Pesquisa Nº: 65/2022	Nº Processo: 20.223/2022	Período: 02/06/2022 a 20/06/2022	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 128.666,67
----------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

Item - Código - Especificação	Qty.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
			AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FIORI VEICULO S.A	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A									



Pesquisa Nº: 65/2022	Nº Processo: 20.223/2022	Período: 02/06/2022 a 20/06/2022	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 128.666,67
----------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total		
			AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FIORI VEICULO S.A	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A									
1 - 0000191 - AMBULÂNCIA TIPO A. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Ano/Modelo 2023, Airbag Duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor no mínimo 1.4 8V, Combustível (flex); Potência mín. de 86 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =55, Alarme, Porta-luvas iluminado, O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento, Ar condicionado, Bancos dianteiros reclináveis, Bancos revestidos em tecido, Barra de proteção nas portas, Bolsa porta-objetos nas portas, Aviso sonoro de cinto de segurança banco motorista, Torque máximo (kgf.m) : min. 11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm, Altura do solo (mm) : min. 176, Altura do veículo (mm) : min. 1.899, Capacidade de carga (Kg) : min. 650, Capacidade volumétrica de carga (litros) : min. 3.300, Comprimento do veículo (mm) : min. 4.407, Entre-Eixos (mm) : min. 2.716, Largura do veículo (mm) : min. 1.885, Alerta de manutenção programada (luz espia), Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Direção hidráulica ou elétrica, Faróis de neblina, Iluminação no compartimento de carga, Indicador digital de temperatura da água, Indicador digital do nível de combustível, Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, Portas traseiras assimétricas sem vidro, Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena), Proteção parcial das laterais internas, Protetor de cárter, Quadro de instrumentos com iluminação branca, Relógio digital, Retrovisores externos com comando interno mecânico, Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem), Tomada 12V, Travas elétricas, Válvula antirrefluxo de combustível, Vidros climatizados verdes, Vidros elétricos dianteiros com one-touch, (subida e descida) para motorista, Volante com regulagem de altura, Volante espumado, Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/	1,00	UND	135.000,00	127.000,00	124.000,00								128.666,67	128.666,67



Pesquisa Nº: 65/2022	Nº Processo: 20.223/2022	Período: 02/06/2022 a 20/06/2022	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 128.666,67
----------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
			AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FIORI VEICULO S.A	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A							
amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extingüível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais.												
Valor Médio Total do Lote												128.666,67
Totais			135.000,00	127.000,00	124.000,00							

\* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)



Pesquisa Nº: 65/2022	Nº Processo: 20.223/2022	Período: 02/06/2022 a 20/06/2022	Tipo de Cálculo: Valor Médio	Valor Final: 128.666,67
----------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO "A" DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

Item - Código - Especificação	Qty.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
			AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FIORI VEICULO S.A	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A									