



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

AQUISIÇÃO DE **INSUMOS ODONTOLÓGICOS**, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE PRESTARÃO SEUS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

### 2. ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO:

2.1 Previsão no Plano de Contratação Anual: ( ) SIM ( X ) NÃO\*

\*Justificativa: Não houve elaboração do Plano de Contratação Anual até o momento de edição deste Estudo Técnico Preliminar

### 3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1 - Possuir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com o objeto a ser contratado;

3.2 - Demonstrar capacidade quanto à habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como cumprir com outras exigências elencadas no edital e no termo de referência da licitação e no contrato a ser celebrado.

### 4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

| Item | Descrição  | Unid. | Quant. |
|------|--|-------|--------|
| 1    | ACIDO FOSFORICO GEL A 37% SERINGA COM 2,5 ML PCT 3 UNDADE.   | PCT   | 200    |
| 2    | ADESIVO DENTAL, FR COM 4ML. REFERÊNCIA: PRIME & BOND/SINGLE BOND.  | Fr    | 300    |
| 3    | ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA PRIME (BOND.2.1KIT).  | Kit   | 200    |
| 4    | AFASTADOR DE TECIDOS BUCAIS TIPO MINNESTOA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL   | UND   | 40     |
| 5    | AFASTADOR FARAFEUT ADULTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM COM 1 UND. TAMANHO 13X125MM.                        | UND   | 30     |
| 6    | AFASTADOR MINNESSOTA CONFECCIONADO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL  | UND   | 30     |
| 7    | AGENTE DESENSIBILIZANTE DA DENTINA A BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E CLORETO DE ESTRÔNCIO, FR COM 10G. REFERÊNCIA: DESENSIBILIZE | Fr    | 25     |
| 8    | AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA, BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, CÂNULA ALTAMENTE FLEXÍVEL, COM 100 UND.            | CX    | 200    |



|    |  |     |       |
|----|--|-----|-------|
| 9  | AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA, BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, CÂNULA ALTAMENTE FLEXÍVEL, COM 100 UND.  | CX  | 200   |
| 10 | AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA CX C/ 100 UNDADE  | CX  | 150   |
| 11 | AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA CX C/ 100 UNDADE.   | CX  | 150   |
| 12 | ALAVANCA APICAL RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX.   | UND | 50    |
| 13 | ALAVANCA RETA ADULTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL  | UND | 50    |
| 14 | ALAVANCA RETA INFANTIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.   | UND | 50    |
| 15 | ALAVANCA SELDIN 1-L CONFECCIONADA EM AÇO INOX.   | UND | 50    |
| 16 | ALAVANCA SELDIN 1-R, CONFECCIONADA EM AÇO INOX.  | UND | 50    |
| 17 | ALGODÃO EM ROLOS, ALGODÃO EM ROLETE PARA USO ODONTOLOGICO, HIDROFILO, BOA ABSORÇÃO, MACIO, INODORO, COMPACTO, COR BRANCA EMBALADO EM PCTS DE PLASTICO ATOXICO CONTENDO 100 ROLETES COM APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMP X 1 CM DE DIAMETRO               | PCT | 1.000 |
| 18 | ALGODÃO HIDRÓFILO NÃO ESTERIL 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA-ABSORVENTE EMBALAGEM COM 500G  | PCT | 400   |
| 19 | ALVEOLEX ( CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS )  | UND | 40    |
| 20 | ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICANA 4% C/ EPINEFRINA 1:100000 CX COM 50 ANESTUBES DE 1,8 ML CADA   | CX  | 100   |
| 21 | ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% S/ VASOCONTRUTOR DE 1,8ML 50 ANESTUBES   | CX  | 300   |
| 22 | ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% C/ FILEFRINA CX COM 50 ANESTUBES DE 1,8 ML CADA  | CX  | 900   |
| 23 | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA VASO-CONSTRICTOR COM VASO   | UND | 300   |
| 24 | ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE BENZOCAÍNA EM GEL C/ 20% DE PRINCÍPIO ATIVO POTE COM 12 GRS.   | Fr  | 100   |
| 25 | APLICADOR DENTAL REGULAR (1,5 MM)- (TIPO MICROBRUSH), EMBALAGEM COM 100 UNDADES.   | CX  | 50    |
| 26 | AVENTAL ODONTOLÓGICO COM PROTETOR DE TIREÓIDE MEDINDO 77X60CM, 0,25MM DE PB.   | UND | 10    |
| 27 | AVENTAL PADRÃO 76X60CM PARA PROFISSIONAL, FABRICADO COM BORRACHA PLUMBÍFERAE FLEXIVÉL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM NA FRENTE E COM PROTEÇÃO NOS OMBROS DE NO MÍNIMO 0,25MM/PB, COM ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL E FECHAMENTO EM VELCRO.   | UND | 10    |
| 28 | AVENTAL TNT DESCARTAVEL POSSUI MANGA LONGA, PUNHO DE ELÁSTICO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, CONFECCIONADO EM TNT, COM ABERTURA NA PARTE DE TRÁS, ALEM DA TIRA QUE FECHA NA CINTURA E POR TRÁS DO PESCOÇO, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. | UND | 700   |
| 29 | BABADOR DESCARTAVEL, IMPERMEAVEL E COMPOSTO POR FIBRA DE CELULOSE VERGUIS E FILME DE POLIETILERO OTÓXICO COM DIMENSOES 32 CX X 47 CM CX COM 100 UNDADES.   | CX  | 500   |



|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 30 | BANDA MATRIZ DE AÇO (5MM) NA METRAGEM DE 0,05X5X500 MM   | UND | 300 |
| 31 | BANDA MATRIZ DE AÇO (7MM) NA METRAGEM DE 0,05X7X500 MM   | UND | 300 |
| 32 | BANDEJA P/ INSTRUMENTAL EM AÇO INOXIDÁVEL LISA, AUTOCLÁVEL, 22 X 17 X 1 OU 1,5CM   | UND | 30  |
| 33 | BICARBONATO-PÓ DE BICARBONATO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLOGICO, IDEAL PARA USO EM APARELHOS DE PROFILAXIA, CX COM 15 PCTS DE 40 GRAMAS.   | CX  | 30  |
| 34 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA 6 PRODUZIDAS EM CARBURETO DE TUGSTÊNIO SOBRE HASTES AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL.  | UND | 30  |
| 35 | BROCA CARBIDE Nº 1/4   | UND | 20  |
| 36 | BROCA CIRÚGICA HASTE LONGA Nº 05   | UND | 150 |
| 37 | BROCA CIRUGICA HASTE LONGA Nº 06   | UND | 50  |
| 38 | BROCA CIRURGICA Nº 04  | UND | 50  |
| 39 | BROCA CIRURGICA Nº 06  | UND | 50  |
| 40 | BROCA CIRURGICA Nº 08  | UND | 50  |
| 41 | BROCA CIRURGICA Nº 702L (FISURA CÓNICA)  | UND | 30  |
| 42 | BROCA CIRURGICA Nº 702R (FISURA CÓNICA)  | UND | 50  |
| 43 | BROCA CIRÚGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - DIAMANTADO FORMATO PONTA ATIVA ESFÉRICA, DIÂMETRO 1,0, COMPRIMENTO HASTE CURTA, ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO REUSÁVEL.                          | UND | 5   |
| 44 | BROCA CIRÚGICA, material aço inoxidável, formato ponta ativa cônica, tipo laminada, encaixe universal, tipo uso reusável e esterilizável.  | UND | 35  |
| 45 | BROCA de alta rotação diamantada cilíndrica plana 1090   | UND | 15  |
| 46 | BROCA de alta rotação diamantada cilíndrica plana 1091   | UND | 15  |
| 47 | BROCA de alta rotação diamantada cilíndrica plana 1092   | UND | 15  |
| 48 | BROCA de alta rotação diamantada cônica invertida 1031   | UND | 15  |
| 49 | BROCA de alta rotação diamantada cônica invertida 1032   | UND | 15  |
| 50 | BROCA de alta rotação diamantada cônica invertida 1033   | UND | 15  |
| 51 | BROCA de alta rotação diamantada cônica invertida 1035   | UND | 15  |
| 52 | BROCA odontológica de alta rotação diamantada cônica invertida 1034  | UND | 15  |
| 53 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO DE COR DOURADA. | UND | 15  |
| 54 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011  | UND | 100 |
| 55 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012  | UND | 100 |
| 56 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013  | UND | 100 |
| 57 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014  | UND | 100 |
| 58 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015  | UND | 100 |
| 59 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032  | UND | 100 |
| 60 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112FF  | UND | 100 |
| 61 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190  | UND | 90  |



|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 62 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118  | UND | 150 |
| 63 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168  | UND | 100 |
| 64 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195F   | UND | 150 |
| 65 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº CA2   | UND | 100 |
| 66 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1034   | UND | 150 |
| 67 | BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1092   | UND | 100 |
| 68 | BROCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE/ HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO 1031.          | UND | 20  |
| 69 | BROCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE/ HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO 2200.          | UND | 20  |
| 70 | BROCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE/ HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO 3118F DOURADA. | UND | 30  |
| 71 | BROCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE/ HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO 1095.          | UND | 30  |
| 72 | BROCAS CARBIDE Nº 2  | UND | 30  |
| 73 | BROCAS CARBIDE Nº 245  | UND | 30  |
| 74 | BROCAS CARBIDE Nº 330  | UND | 30  |
| 75 | BROCAS CARBIDE Nº 556  | UND | 40  |
| 76 | BROCAS CARBIDE Nº 6  | UND | 40  |
| 77 | BROCAS CARBIDE Nº 699  | UND | 40  |
| 78 | BROCAS CARBIDEA Nº 5   | UND | 30  |
| 79 | BROCAS CARBIDES Nº 4   | UND | 30  |
| 80 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 1016   | UND | 150 |
| 81 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 2135   | UND | 40  |
| 82 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 3082   | UND | 30  |
| 83 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 3083   | UND | 30  |
| 84 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195   | UND | 50  |
| 85 | BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO GATTES GLIDDEN 2  | UND | 20  |
| 86 | BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO GATTES GLIDDEN 3  | UND | 20  |
| 87 | BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO GATTES GLIDDEN 4  | UND | 20  |
| 88 | BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO PESO 2  | UND | 20  |
| 89 | BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO PESO 3  | UND | 20  |
| 90 | BROCAS PARA ALTA ROTAÇÃO PESO 4  | UND | 25  |
| 91 | BROCAS TRONCO CÔNICAS SEM CORTE NAS EXTREMIDADES 3080  | UND | 30  |
| 92 | BROCAS TRONCO CÔNICAS SEM CORTE NAS EXTREMIDADES 3083  | UND | 30  |
| 93 | BROCAS TRONCO CÔNICAS SEM CORTE NAS EXTREMIDADES 2082  | UND | 30  |
| 94 | BROQUEIRO  | UND | 6   |
| 95 | BRUNDADEOR DE HOLLEMBACK CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 40  |



|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
| 96  | CABO DE BISTURI Nº 03 P/ LÂMINA DESCARTÁVEL DE 10 A 15 CONFECCIONADA EM AÇO INOX.   | UND | 50  |
| 97  | CABO para espelho em aço inoxidável e esterilizável.  | UND | 50  |
| 98  | CX PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CAPAC. 7L   | UND | 400 |
| 99  | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ANGULAGEM PARA ENTRADA DE MÃOS PESO LIQUIDO 800G E PESO BRUTO 1,130 G DIMENSÕES 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA),ILUMINAÇÃO A BASE DE BATERIA   | UND | 3   |
| 100 | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA EM ACRÍLICO VERMELHO ESCURO COM DOBRADIÇAS FACIL ASSEPSIA COM VISOR ACRÍLICO PARA REVELAÇÃO COM TRES RECEPIENTES PARA O REVELADOR FIXADOR E ÁGUA MEDIDAS DA CAMARA ALTURA 20 CM COMPRIMENTO 30 CM LARGUR | UND | 1   |
| 101 | CANETA ALTA ROTACAO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIENCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFÍCIE DO DENTE, TURBINA MICRO BALANCEADA ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUI | UND | 30  |
| 102 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 27:1, TORQUE MAIOR OU IGUAL 50, TROCA DE BROCA PRESSÃO CABEÇA (PB), REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA PEQUENA.  | UND | 30  |
| 103 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, RELAÇÃO, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA.   | UND | 5   |
| 104 | CARIOSTÁTICO, 12% EM FR DE 10 ML ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2 HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO  | Fr  | 10  |
| 105 | CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) + EUGENOL (LÍQUIDO) - CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLIMEROS, P/ RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIAS E DE LONGA DURAÇÃO ESTOJO CONTENDO UM FR COM APROXIMADAMENTE 40G DE PÓ E 15 ML DE EUGENOL, AMBOS DO ME.     | CX  | 50  |
| 106 | CIMENTO ENDODÔNTICO ENDOFILL - CIMENTO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO, ESTOJO CONTENDO UM FR COM PÓ (12G) E OUTRO COM LÍQUIDO (10ML).   | CX  | 20  |
| 107 | CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO COMP. RADIOPACA C/ PASTA DE 13G PASTA CATALIDADORA DE 11 G  | UND | 50  |
| 108 | Clorexidina 0,12% frasco contendo 1 litro   | Fr  | 20  |
| 109 | Clorexidina Riohex 2% Solução alcóolica – REFERÊNCIA: Rioquímica / Biodinamica ou similar, frasco contendo 1 litro  | Fr  | 20  |
| 110 | COLGADURA INDIVIDUAL EM INOX PARA RADIOGRAFIA   | UND | 30  |
| 111 | COLHERES DE DENTINA   | UND | 80  |
| 112 | COLTROSOL RESTAURADOR PROVISORIO DE CAVIDADES COM 20 G  | PCT | 40  |



|     |   |     |       |
|-----|---|-----|-------|
| 113 | CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, em alumínio, com tratamento cromado, sistema intra giratório; travamento com anel em aço inox. máxima de 20.000 rpm transmissão 1:1   | UND | 5     |
| 114 | CONTRA-ÂNGULO COM SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC UTILIZAÇÃO DE BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6 MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL)   | UND | 10    |
| 115 | CREME DENTAL INFANTIL COM CONCENTRAÇÃO DE 1.100 PPM DE FLÚOR, A CONCENTRAÇÃO DE PPM DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO, COM BAIXA ABRASIVIDADE. LIVRE DE AÇÚCAR. COMPOSTOS DE SORBITOL SÍLICA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, C | UND | 2.000 |
| 116 | CURATIVO ODONTOLÓGICO alveolar com própolis, iodofórmio, cera de abelha e espessante, pasta, com 10 g.  | UND | 20    |
| 117 | CURETA ALVEOLA, confeccionada em aço inoxidável. resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização.  | UND | 20    |
| 118 | CURETA DE LUCAS Nº 85 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 30    |
| 119 | CURETA DE MOLT Nº 2-4COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8MM, CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 40    |
| 120 | CURETA GRACEY AFTER-FIVE Nº 11-12 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMENTRO MÍNIMO DE 8 MM, E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 40    |
| 121 | CURETA GRACEY AFTER-FIVE Nº 13-14 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM; E CERTIFICADO ISO 9001 2000  | UND | 40    |
| 122 | CURETA GRACEY AFTER-FIVE Nº 5-6 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 40    |
| 123 | CURETA GRACEY MINE-FIVE Nº 11-12 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.   | UND | 40    |
| 124 | CURETA GRACEY MINE-FIVE Nº 1-2 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMENTRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 40    |
| 125 | CURETA GRACEY MINE-FIVE Nº 13-14 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MINIMO DE 8MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 40    |
| 126 | CURETA GRACEY Nº 00 confeccionada em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização.  | UND | 40    |
| 127 | CURETA GRACEY Nº 11-12 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.   | UND | 306   |
| 128 | CURETA GRACEY Nº 13-14 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MINIMO D 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 40    |



|     |   |     |       |
|-----|---|-----|-------|
| 129 | CURETA GRACEY Nº 5-6 C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.   | UND | 40    |
| 130 | CURETA UNIVERSAL DE MCCAL Nº 13-14 C/ PONTAS AGUDAS C/ CABOS FEITOS EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.   | UND | 50    |
| 131 | CURETA UNIVERSAL DE MCCAL Nº 17-18, C/ PONTAS AGUDAS C/ CABOS FEITOS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND | 50    |
| 132 | DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL C/ DIÂMETRO NO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.   | UND | 30    |
| 133 | DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5 GERAÇÃO. POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA QUE GARANTE EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXA E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. PODE SER APLICADAS EM PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. EMBALAGEM COM 1 LITRO DO PRODUTO. | UND | 48    |
| 134 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, ph neutro, diluição do tipo: 05 ml do produto para cada 01 litro de água, embalagem c/ 01 litro.   | Fr  | 20    |
| 135 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% C/ 1000 ML   | LT  | 50    |
| 136 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA PARA LIMPEZA DE CAVIDADE, E INSTRUMENTAIS, FR COM 100ML.   | Fr  | 50    |
| 137 | DISPENSE SABONETE LÍQUIDO NA COR BRANCA (EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA) LOCAL DE FIXAÇÃO PAREDE USO INDICADA PARA SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL GEL MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML DIMENSÕES DO PRODUTO, ALTURA 24 CM, LARGURA.              | UND | 50    |
| 138 | ENXAGUANTE BUCAL COM FLÚOR, CPC À 0,075% SEM ALCOOL FR COM 2L.  | UND | 12    |
| 139 | ESCOVA DE ROBINSON  | UND | 100   |
| 140 | ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA.   | UND | 2.000 |
| 141 | ESCUPIADOR DE HOLLEMBACK CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.   | UND | 20    |
| 142 | ESPÁTULA DE INSERÇÃO.   | UND | 100   |
| 143 | ESPÁTULA Nº 24 FLEXÍVEL, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420 OU 304) NO MÍNIMO ESPECIFICAÇÃO: 14 CM DE COMPRIMENTO.   | UND | 40    |
| 144 | ESPELHO PLANO P/ USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.   | UND | 200   |
| 145 | EUCALIPTOL FR COM 10 ML.  | UND | 15    |
| 146 | EUGENOL LÍQUIDO - FR COM 20 ML.   | Fr  | 30    |
| 147 | EVIDENCIADOR DE PLACAS, evidencia dor dental, aplicação p/ placa bacteriana, apresentação solução.  | Fr  | 10    |
| 148 | EXPLORADOR DE PONTA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420).  | UND | 30    |
| 149 | EXPLORADOR DUPLO Nº 5 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 30    |



|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
| 150 | FILME PERIAPICAL ADULTO RÁPIDO P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL CX C/ NO MÍNIMO 150 UND.  | CX  | 150 |
| 151 | FILME PERIAPICAL INFANTIL N-2 ODONTOLÓGICO TAM INFANTIL EM CX COM 100 UNDADES.   | CX  | 15  |
| 152 | FIO AGULHADO NYLON 4.0 - NÃO REABSORVÍVEL, ESTERIL - CX C/ 24 ENV. 45 CM.  | CX  | 150 |
| 153 | FIO AGULHADO SEDA 3.0 PRETO TRANÇADO, NÃO REABSORVIVEL, ESTERIL CX COM 24 ENVELOPES 45CM.  | CX  | 150 |
| 154 | FIO AGULHADO SEDA 5.0 PRETO TRANÇADO, NÃO REABSORVIVEL, ESTERIL CX COM 24 ENVELOPES DE 45CM.                                     | CX  | 100 |
| 155 | FIO DENTAL ODONTOLÓGICO COM 100 METROS, UNDADE ÚNICA, COR BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE.                                      | UND | 30  |
| 156 | FIO DENTAL ODONTOLÓGICO COM 50 METROS, UNDADE ÚNICA, COR BRANCO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE.                                       | UND | 30  |
| 157 | FITA COM INDICADOR DE ESTERELIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE 19MMX30M.   | UND | 150 |
| 158 | FIXADOR - FIXADOR E REFORÇADOR PARA RADIOGRAFIAS, FR C/ 475ML.   | UND | 50  |
| 159 | FLUORETO DE SÓDIO (NEUTRO) FLÚOR PARA APLICAÇÃO TÓPICA, FR COM 200ML:PH 7,0:CONTENDO 2,0% EM PESO DE FLUORETO DE SÓDIO.          | UND | 50  |
| 160 | FOICE PONTA MORSE Nº 0-00 COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL CO DIÂMETRO NO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.    | UND | 30  |
| 161 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 1   | UND | 30  |
| 162 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 150   | UND | 40  |
| 163 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 151   | UND | 40  |
| 164 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 16  | UND | 40  |
| 165 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 17  | UND | 40  |
| 166 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 18L   | UND | 40  |
| 167 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 18R   | UND | 40  |
| 168 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 65  | UND | 40  |
| 169 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 69  | UND | 40  |
| 170 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 1   | UND | 40  |
| 171 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 4   | UND | 40  |
| 172 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 6   | UND | 40  |
| 173 | FORMOCRESOL 10 ML  | UND | 50  |
| 174 | FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER B SUPRA - REFERÊNCIA: SCHUSTER OU SIMILAR.   | UND | 3   |
| 175 | GAZE 9 FIOS 7,5X7,5CM, ROLOS UNDADES   | PCT | 500 |
| 176 | GAZE EM COMPRESSA 13 FIOS NAO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM EMBALAGEM COM 500 UNDADES.  | UND | 800 |
| 177 | GEL FLUORETO DE SÓDIO ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA (2% EM PESO DE FLUORETO DE SÓDIO), SABOR TUTTU-FRUTTI, EFEITO TIXOTRÓPICO. | UND | 80  |
| 178 | GENGIVOTOMO DE GOLDMAR FOX C/ CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.      | UND | 20  |



|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
| 179 | GENGIVOTOMO DE GOLDMAR KURKLAND COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.   | UND | 20  |
| 180 | HASTES FLEXÍVEIS, PONTAS ARREDONDADAS DE ALGODÃO COMPACTAS, CONTENDO 150 UNDADES  | CX  | 100 |
| 181 | HEMOSTATO LÍQUIDO 10 ML   | UND | 50  |
| 182 | HIDROXIDO DE CALCIO P.A FR C/ 10G   | UND | 70  |
| 183 | IONÔMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR LÍQUIDO PARA RESTAURAÇÃO, 1 CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO E 1 FR COM 8 ML  | UND | 150 |
| 184 | IONÔMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR PÓ, PARA RESTAURAÇÃO; 1 MEDIDOR DE PÓ E 1 FR COM 10 GRAMAS.  | UND | 150 |
| 185 | Jato de Bicarbonato e Ultrassom Jet Laxis Sonic BP II LED - Schunster   | UND | 3   |
| 186 | JOGO DE CINZÉIS PARA OSSO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 15  |
| 187 | LÂMINAS DE BISTURI Nº 11 ILÂMINA ESTÉRIL, AÇO CARBONO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO LICENCIADA DE ACORDO DO A ISO 9002. REEMBALADA EM CXS DE 100 UNDADES  | CX  | 40  |
| 188 | LÂMINAS DE BISTURI Nº 15 ILÂMINA ESTÉRIL, AÇO CARBONO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM INIBIDOR DE CORROSÃO LICENCIADA DE ACORDO DO A ISO 9002. REEMBALADA EM CXS DE 100 UNDADES  | CX  | 85  |
| 189 | LIMA PARA OSSO, tipo Soldin, nº 12, confeccionada em aço inox.  | UND | 10  |
| 190 | LUVA DE PROCEDIMENTO G, NÃO ALÉRGICA, TAMANHO GRANDE, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO, CX COM 100 UNDADES.  | CX  | 100 |
| 191 | LUVA DE PROCEDIMENTO M, NÃO ALÉRGICA, TAMANHO MÉDIO, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO, CX COM 100 UNDADES.   | CX  | 300 |
| 192 | LUVA DE PROCEDIMENTO P, NÃO ALÉRGICA, TAMANHO PEQUENO, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO, CX COM 100 UNDADES.   | CX  | 300 |
| 193 | MANDRIL ADAPTADOR PARA DISCO DE LIXA PADRÃO SOFLEX  | UND | 10  |
| 194 | MANTENEDORES DE ABERTURA BUCAL EM BORRACHA GRANDE   | UND | 10  |
| 195 | MANTENEDORES DE ABERTURA BUCAL EM BORRACHA PEQUENA  | UND | 10  |
| 196 | MÁSCARA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, INODORO, COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, CLIP NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTOURO DO ROSTO, COM ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE A | CX  | 200 |
| 197 | MICRO APLICADOR DESCARTAVEL 1,5MM TAM FINO TUBO C/ 100 UNDADE.  | UND | 300 |



|     |  |        |     |
|-----|--|--------|-----|
| 198 | MICRO MOTOR COM SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL<br>SPRAY INTERNO PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR/32<br>LIBRAS/POL 5.000 A 20.000 RPM BENEFICIOS ESTERELIZAVEL. | UND    | 30  |
| 199 | OCULOS P/ PROTEÇÃO – EPI.  | UND    | 20  |
| 200 | OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200 ML.   | UND    | 50  |
| 201 | OTOSPORIN - SOLUÇÃO OTOLÓGICA (POLIMIXINA B +<br>NEOMICINA + HIDOCORTISONA FR COM 10 ML.   | Fr     | 30  |
| 202 | PAPEL CARBONO CONTACTO PAPER – COMPATÍVEL COM O<br>DA ANGELUS.   | UND    | 40  |
| 203 | PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO ROLO<br>100MMX100M   | UND    | 500 |
| 204 | PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO ROLO<br>150MMX100M   | UND    | 500 |
| 205 | PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZAÇÃO ROLO<br>200MMX100M   | UND    | 500 |
| 206 | PAPEL TOALHA MACIO E COM GRANDE PODER DE ABSORÇÃO<br>DE 2 DOBRAS- ROLO COM 1000 FOLHAS   | PCT    | 500 |
| 207 | PARAMONOCLOROFENAL CANFORADO FR COM 20 ML  | Fr     | 20  |
| 208 | PASTA PROFILATICA TUBO C/ 90 G   | UND    | 50  |
| 209 | PEÇA RETA ACOPLAVEL NOS MICROMOTORES COM SISTEMA<br>INTRA, COM SPRAY EXTERNO – TROCA DA BROCA NO ANEL<br>CENTRAL – UTILIZA BROCA PM                    | UND    | 20  |
| 210 | PEDRA POMES EXTRAFINA. FRASCO COM NO MÍNIMO 100 G.   | FRASCO | 150 |
| 211 | PERIÓTOMO CURVO COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO<br>INOXIDÁVEL COM DIAMENTRO MINIMO ESPECIFICAÇÃO: DE<br>8MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.                 | UND    | 15  |
| 212 | PERIÓTOMO RETO COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO<br>INOXIDÁVEL COM DIAMENTRO MINIMO 8 MM E CERTIFICADO<br>ISO 9001 2000                                    | UND    | 15  |
| 213 | PINÇA ALLIS 15CM 15CM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL<br>EMBALAGEM COM 1 UNDADE.   | UND    | 30  |
| 214 | PINÇA CLINICA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU<br>AISII 420 AUTOCLAVÁVEL.  | UND    | 60  |
| 215 | PINÇA DENTE DE RATO COM 16CM, CONFECCIONADA EM AÇO<br>INOX.  | UND    | 30  |
| 216 | PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA C/ SERRILHA DELICADA C/ 14CM,<br>CONFECCIONADA EM AÇO INOX.  | UND    | 20  |
| 217 | PINÇA PARA CARBONO TIPO MILLER PRODUZIDO EM ÇO<br>INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL PESO APROXIMADO 30G  | UND    | 130 |
| 218 | PLACA DE VIDRO GROSSA DE ESPESSURA 20MM LISA PESO<br>511G  | UND    | 30  |
| 219 | PONTA SHAFU TIPO CHAMA P/ ACABAMENTO   | UND    | 100 |
| 220 | PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA T1-S - PARA<br>ULTRASSON DA SCHUSTER JET LAXIS SONIC POTÊNCIA: 70 %<br>(MÉDIA ALTA) USO COM REFRIGERAÇÃO, AUTOCLAVAVEL. | Kit    | 30  |
| 221 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR DELICADO COM VÍDEA.<br>MED.17CM CONFECCIONADA EM AÇO INOX.   | UND    | 35  |
| 222 | PORTA ALGODÃO.   | UND    | 10  |



|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
| 223 | PORTA ALGODÃO SERVIDO REFERÊNCIA: GOLGRAN OU SIMILAR.   | UND | 3   |
| 224 | PORTA AMALGAMA ADULTO EM PLÁSTICO.  | UND | 30  |
| 225 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE CONFECCIONADO EM AÇO INOX   | UND | 30  |
| 226 | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL. KIT CONTENDO NO MÍNIMO 5 PECAS + POTE PARA ARMAZENAMENTO.  | Kit | 15  |
| 227 | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. KIT CONTENDO NO MÍNIMO 5 PEÇAS +POTE PARA ARMAZENAMENTO.   | Kit | 15  |
| 228 | POTE DAPPEN DE SILICONE cores variadas, formato cilíndrico, características adicionais 2 cavidades, tipo dappen.  | UND | 10  |
| 229 | POTES DAPPEM  | UND | 30  |
| 230 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO METÁLICO COM GARRAS TIPO JACARÉ NAS EXTREMIDADES, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM.  | UND | 30  |
| 231 | PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FILME TERMOPLÁSTICO, TRANSPARENTE, E FLEXÍVEL, COM VISEIRA, AJUSTE EM ELÁSTICO E APOIO EM ESPUMA PARA RETENÇÃO DE SUOR. OBS: APRESENTAR AMOSTRA NA LICITAÇÃO. | UND | 20  |
| 232 | RESINA COMPOSTA Z250 REFIL - COR A1 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS; TUBO COM 04G   | UND | 150 |
| 233 | RESINA COMPOSTA Z250 REFIL - COR A2 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS; TUBO COM 04 GRAMAS   | UND | 300 |
| 234 | RESINA COMPOSTA Z250 REFIL - COR A3 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS; TUBO COM 04 GRAMAS   | UND | 200 |
| 235 | RESINA COMPOSTA Z250 REFIL - COR B1 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS; TUBO COM 04 GRAMAS   | UND | 50  |
| 236 | RESINA COMPOSTA Z250 REFIL - COR B2 ESPECIFICAÇÃO: TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS; TUBO COM 04 GRAMAS.   | UND | 50  |
| 237 | RESINA COMPOSTA Z250 REFIL-COR A3,5 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS, TUBO COM 04 GRAMAS   | UND | 200 |
| 238 | RESINA FLUIDA DE BAIXA VISCOSIDADE 2 G NAS CORES A2, A3   | UND | 50  |
| 239 | RESTAURADOR IRM LIQUIDO 15 ML   | UND | 30  |
| 240 | RESTAURADOR IRM PÓ 38G  | UND | 30  |
| 241 | RESTAURADOR PROVISORIO 25G  | UND | 30  |
| 242 | REVELADOR - REVELADOR P/ RADIOGRAFIAS, FR COM 475 ML.   | UND | 60  |
| 243 | ROLETE DE ALGODÃO NUMERO 2 ESPESSO E MACIO COM FIBRAS 100% ALGODÃO PCT COM 100 UNDADES.   | PCT | 400 |
| 244 | ROLO DENTAL 25G COM 100 UNDADES.  | PCT | 500 |
| 245 | SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO- FR COM 1L.   | UND | 36  |
| 246 | SELANTE FLUROSHIELD - EMBALAGEM COM 2G.   | UND | 50  |
| 247 | SERINGA DE CARPULE PARA TUBETES ANESTÉSICOS DOBRÁVEL COM SISTEMA DE REFLUXO ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, REGISTRO NO MS.   | UND | 50  |
| 248 | SINDESMÔTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOX.   | UND | 30  |



|     |  |        |     |
|-----|--|--------|-----|
| 249 | SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.   | UND    | 20  |
| 250 | SONDA NABERS Nº 2N PARA FURCA COM CABO FEITO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMETRO DE NO MÍNIMO 8MM E CERTIFICADO ISO 9001 2000.  | UND    | 10  |
| 251 | SORO FISIOLÓGICO À 0,9% SOLUÇÃO ESTERIL 500ML.   | UND    | 874 |
| 252 | SUGADOR CIRÚRGICO ( SUGADOR DE SANGUE (METÁLICO) CX C/20 UND.  | CX     | 50  |
| 253 | SUGADOR DESCARTÁVEL PCT COM 40 UNDADES.  | PCT    | 350 |
| 254 | SUORTE PARA PERFURO CORTANTE 7 LITROS SÃO DESENVOLVIDOS NO TAMANHO ADEQUADO PARA A SUA PRECISÃO, SENDO POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DESTES SOBRE A BANCADA E NA PARADE PARA AMIOR FACILIDADE NO USO, MANTENHA O SUORTE FIXADO A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 1,20 M DO CHÃO   | UND    | 20  |
| 255 | TAÇA DE BORRACHA CONTRA ÂNGULO   | UND    | 20  |
| 256 | TESOURA GOLDMANN FOX C/ SERRILHA CURVA 13CM CONFECCIONADA EM AÇO INOX.   | UND    | 40  |
| 257 | TIRA DE AÇO P/ ACABAMENTO EM AMÁLGAMA PACT C/ 12 UNDADE. TAM 4MM X 6MM   | PCT    | 50  |
| 258 | TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER PARA POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA EMBALAGEM COM 150 UNDADES.  | UND    | 200 |
| 259 | TIRAS DE POLIÉSTERES C/ 50 UNDADE DE 10X120X0,05MM   | CX     | 150 |
| 260 | TOUCA DESCARTÁVEL COM 100 UNDADES TIPO ELÁSTICO.   | PCT    | 50  |
| 261 | TRICRESOL FORMALINA CONTENDO 10 ML   | UND    | 50  |
| 262 | TURBINA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE SACA BROCA   | UND    | 50  |
| 263 | VERNIZ C/ FLUOR FR COM 15ML  | Fr     | 30  |
| 264 | VERNIZ CAVITÁRIO A BASE DE RESINA COPAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML  | FRASCO | 20  |
| 265 | BOBINAS LISAS, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); - indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; selagem tripla multilínea e indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. medidas aproximadas: 15cm x 100m (variação máxima de 2cm para mais na largura). | UND    | 250 |
| 266 | BOBINAS LISAS, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno); - indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; - permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; selagem tripla multilínea e indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. medidas aproximadas: 10cm x 100m (variação máxima de 2cm para mais na largura). | UND    | 250 |

4.1 Estimativa realizada com base na licitação anterior: ( X ) SIM ( ) NÃO



4.2 Houve acréscimo de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior:  
( ) SIM ( X ) NÃO

4.3 Houve redução de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior:  
( ) SIM ( X ) NÃO

4.4 Houve acréscimo de item/lote com base na licitação anterior: ( ) SIM\* ( X ) NÃO  
\*Especificar/Justificar:

4.5 Houve exclusão de item/lote com base na licitação anterior: ( ) SIM\* ( X ) NÃO  
\*Especificar/Justificar:

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:

5.1 Foi verificado no mercado mais de uma forma de atendimento da necessidade:  
( ) SIM ( X ) NÃO

\*Justificar: Para a demanda em questão, não foi verificado no mercado mais de uma forma de atendimento da necessidade. Os demais dados do levantamento estão presentes no **Relatório de Pesquisa Mercadológica** e no **Termo de Referência**, os quais comporão os autos do processo.

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

AQUISIÇÃO DE **INSUMOS ODONTOLÓGICOS**, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE PRESTARÃO SEUS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

## 7. ESTIMATIVA DE VALOR

7.1 A Estimativa do valor da Contratação é de R\$ 1.063.310,01 ( um milhão, sessenta e três mil, trezentos e dez reais e um centavo ).

7.2 A estimativa foi realizada através de consulta ao mercado: ( ) SIM ( X ) NÃO

7.3 A estimativa foi realizada com base nos valores da licitação anterior:  
( X ) SIM ( ) NÃO

## 8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO (OBRIGATÓRIO):

8.1 Adoção do Sistema de Registro de Preço: ( X ) SIM ( ) NÃO

8.2 Adoção do Critério de Adjudicação por Lote: ( ) SIM\* ( X ) NÃO  
\*Justificativa:

## 9. RESULTADO PRETENDIDO:

O fornecimento gradativo de **Insumos Odontológicos** a fim de manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade, economia e enquadramento das necessidades e nos requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos termos da lei, principalmente devido à possibilidade de utilização de recursos públicos de origem federal, estadual e municipal.



## 10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:

10.1. Há necessidade da adequação do ambiente para a execução contratual/atendimento da necessidade:

( ) SIM\* ( X ) NÃO

\*Especificar:

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES:

11.1 Há contratação correlata ou similar: ( ) SIM\* ( X ) NÃO

\*Especificar:

11.2 Há contratação Interdependente (deve ser contratada conjuntamente): ( ) SIM\* ( X ) NÃO

\*Especificar:

## 12. IMPACTOS AMBIENTAIS:

12.1 Há impacto ambiental para o atendimento da necessidade: ( X ) SIM ( ) NÃO

## 13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO)

13.1 Há posicionamento favorável a contratação: ( X ) SIM ( ) NÃO

13.2 Solução apontada (especificar): Solução apontada (especificar): Realização de procedimento licitatório nos moldes da Lei Federal nº 14.133/2021, em conformidade com o estabelecido no subitem 6.1 deste Estudo Técnico Preliminar.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 21 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
Nome do Responsável pelo ETP

\_\_\_\_\_  
Nome do Responsável pelo ETP