

# PROPOSTA DE PREÇO



CNPJ 18.073.501/0001-63

84 99106.1056

kelbrito8@hotmail.com

Ao  
MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN  
Local da sessão pública: ON-LINE

C.E. N°: **004/2026**

Tipo: "C.E"

ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

#### CARTA PROPOSTA

Em referência ao Edital da CONCORRÊNCIA **004/2026**, cujo objeto é a **contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação e drenagem superficial de trechos de diversas ruas no município de Tenente Laurentino Cruz/RN.**

A empresa **NEW CONSTRUTORA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.073.501/0001-63, inscrição estadual: 20.286.697-1, com sede localizada na Rua Doutor Luiz Carlos, n° 05, sala 02, Bairro: Novo Horizonte, Município de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59650-000, fone: (84) 3331-7369, neste ato representada pelo seu representante legal o Sra. Milta Alves Pereira, Brasileira, Solteira, Empresária, portador do Registro Geral de n° 1.453.572 emitido pela SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob o n° 721.678.154-68, residente e domiciliado na Avenida Doutor Luiz Carlos, n° 310, Bairro: Quinta do Farol, Município de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59650-000, **DECLARA** que atendendo às exigências desta **CONCORRÊNCIA**, estamos apresentando nossa proposta para execução dos serviços objeto da Licitação em referência e expressamente afirmamos que:

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta Concorrência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
2. Manteremos válida esta Proposta de Preços pelo prazo de **60 (sessenta)** dias, a contar da data estipulada para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços desta licitação e se comprometemos de mobilizar e iniciar os serviços no prazo de 15 (quinze) dias após a ordem de serviço.
3. Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.
4. Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
5. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do **Município de TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN**, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.



CNPJ 18.073.501/0001-63

84 99106.1056

kelbrito8@hotmail.com

6. Anuímos com o prazo a ser estipulado em contrato, caso sejamos vencedores desta licitação, oriundo dos serviços objeto deste edital que será de **150 (cento e cinquenta)** dias, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela **Prefeitura Municipal de TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN**.

7. Importa a proposta o Valor Global de **R\$410.000,00** (quatrocentos e dez mil reais).

8. Conta Corrente da Licitante Banco **BAN SICRED nº 748, AG: 2207, C/C: 53217-7 - NEW CONSTRUTORA LTDA**.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Assú/RN, 18 de maio de 2026.

---

KLERYSON ALVES PEREIRA  
CPF: 000.501.664-92  
PROCURADOR



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TENENTE

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
24,35%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 76,42%  
Mensalista: 39,98%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO</b>		<b>1</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>1.1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1</b>		<b>32.512,36</b>	<b>32.512,36</b>	<b>7,93 %</b>
1.1.1	.COMP01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	24.560,00	30.540,36	30.540,36	7,45 %
1.1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	7,2	220,26	273,89	1.972,00	0,48 %
<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA</b>		<b>1</b>		<b>268.165,54</b>	<b>268.165,54</b>	<b>65,41 %</b>
<b>1.2.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>3.929,40</b>	<b>3.929,40</b>	<b>0,96 %</b>
1.2.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2220	1,43	1,77	3.929,40	0,96 %
<b>1.2.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		<b>1</b>		<b>6.169,48</b>	<b>6.169,48</b>	<b>1,50 %</b>
1.2.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2220	0,87	1,08	2.397,60	0,58 %
1.2.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	33,3	71,24	88,58	2.949,71	0,72 %
1.2.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	33,3	19,86	24,69	822,17	0,20 %
<b>1.2.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>186.638,82</b>	<b>186.638,82</b>	<b>45,52 %</b>
1.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	746	27,24	33,87	25.267,02	6,16 %
1.2.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2220	58,46	72,69	161.371,80	39,36 %
<b>1.2.4</b>			<b>CALÇADAS</b>		<b>1</b>		<b>70.303,04</b>	<b>70.303,04</b>	<b>17,15 %</b>
1.2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	687,5	27,24	33,87	23.285,62	5,68 %
1.2.4.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	171,88	97,76	121,56	20.893,73	5,10 %
1.2.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	171,88	24,43	30,37	5.219,99	1,27 %
1.2.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	32,66	514,71	640,04	20.903,70	5,10 %
<b>1.2.5</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>1.124,80</b>	<b>1.124,80</b>	<b>0,27 %</b>
1.2.5.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	740	1,23	1,52	1.124,80	0,27 %
<b>1.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA HIROITO GALVÃO</b>		<b>1</b>		<b>109.322,12</b>	<b>109.322,12</b>	<b>26,66 %</b>
<b>1.3.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>1.274,40</b>	<b>1.274,40</b>	<b>0,31 %</b>
1.3.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	720	1,43	1,77	1.274,40	0,31 %
<b>1.3.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		<b>1</b>		<b>2.537,83</b>	<b>2.537,83</b>	<b>0,62 %</b>
1.3.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1195	0,87	1,08	1.290,60	0,31 %
1.3.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	11,07	71,24	88,58	980,58	0,24 %
1.3.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	10,8	19,86	24,69	266,65	0,07 %
<b>1.3.3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>82.586,55</b>	<b>82.586,55</b>	<b>20,14 %</b>
1.3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	260	27,24	33,87	8.806,20	2,15 %
1.3.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1015	58,46	72,69	73.780,35	18,00 %
<b>1.3.4</b>			<b>CALÇADAS</b>		<b>1</b>		<b>22.528,14</b>	<b>22.528,14</b>	<b>5,49 %</b>
1.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140	27,24	33,87	4.741,80	1,16 %
1.3.4.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	65	97,76	121,56	7.901,40	1,93 %
1.3.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	65	24,43	30,37	1.974,05	0,48 %
1.3.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	12,36	514,71	640,04	7.910,89	1,93 %
<b>1.3.5</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>395,20</b>	<b>395,20</b>	<b>0,10 %</b>
1.3.5.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	260	1,23	1,52	395,20	0,10 %

---

Total sem BDI	329.767,06
Total do BDI	80.232,94
Total Geral	410.000,00



---

KLERYSON ALVES PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RN 2116032210



**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TENENTE

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
24,35%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 76,42%  
Mensalista: 39,98%

**Planilha Orçamentária Analítica**

<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO</b>					<b>410.000,00</b>		
<b>1.1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>32.512,36</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	.COMP01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	24.560,00	24.560,00		
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000	117,15	9.372,00		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	400,0000000	37,97	15.188,00		
				MO sem LS =>		12.997,16	LS =>	9.932,44	MO com LS =>	22.929,60
				Valor do BDI =>		5.980,36			Valor com BDI =>	30.540,36
					<b>Quant. =&gt;</b>		<b>1,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>		<b>30.540,36</b>

<b>1.1.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	220,26	220,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	18,01	20,14
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	15,46	7,73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	21,55	8,03
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0108067	12,14	0,13
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	0,8186864	212,83	174,24
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0092512	22,64	0,20
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6265917	3,73	9,79

MO sem LS =>	15,19	LS =>	11,62	MO com LS =>	26,81
Valor do BDI =>	53,63			Valor com BDI =>	273,89
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>7,20</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.972,00</b>

<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA</b>					<b>268.165,54</b>
<b>1.2.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.929,40</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de	m²	1,0000000	1,43	1,43
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0360000	21,66	0,77
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0180000	36,76	0,66

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0360000	21,66	0,77
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0180000	36,76	0,66

  

MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,43
Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,77
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2.220,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>3.929,40</b>

<b>1.2.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>6.169,48</b>
<b>1.2.2.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0029083	53,86	0,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0036593	18,01	0,06

Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	152,47	0,04		
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0025892	49,23	0,12		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	180,69	0,19		
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0007511	121,73	0,09		
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0033569	66,55	0,22		
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
					Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>		1,08	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2.220,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.397,60</b>		

1.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	71,24	71,24		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	18,01	71,24		
					MO sem LS =>	31,72	LS =>	24,25	MO com LS =>	55,97
					Valor do BDI =>	17,34	Valor com BDI =>		88,58	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>33,30</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.949,71</b>		

1.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	24,01	4,71

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	18,01	14,16	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	49,23	0,02	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	180,69	0,97	
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	6,26	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI =>	24,69
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>33,30</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>822,17</b>

1.2.3 PAVIMENTAÇÃO									186.638,82
1.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	27,24	27,24	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	425,49	0,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	18,01	4,13	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	21,84	5,01	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	63,85	0,42	
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	16,84	16,92	
				MO sem LS =>	4,28	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,56
				Valor do BDI =>	6,63			Valor com BDI =>	33,87
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>746,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>25.267,02</b>

1.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas	m²	1,0000000	58,46	58,46		
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0204000	333,12	6,79		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	18,01	7,24		
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1309000	40,37	5,28		
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	21,67	8,71		
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0031000	91,33	0,28		
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	690,74	22,79		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	64,69	7,37		
					MO sem LS =>	9,09	LS =>	6,95	MO com LS =>	16,04
					Valor do BDI =>	14,23			Valor com BDI =>	72,69
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2.220,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>161.371,80</b>		

1.2.4 CALÇADAS									70.303,04
1.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	27,24	27,24	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	425,49	0,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	18,01	4,13	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	21,84	5,01	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	63,85	0,42	

Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	16,84	16,92	
				MO sem LS =>	4,28	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,56
				Valor do BDI =>	6,63			Valor com BDI =>	33,87
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>687,50</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>23.285,62</b>

1.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,0000000	97,76	97,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	18,01	23,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6390000	21,84	13,95	
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	0,97	8,36	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	3,06	0,73	
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,4375000	8,03	51,69	
				MO sem LS =>	16,74	LS =>	12,81	MO com LS =>	29,55
				Valor do BDI =>	23,80			Valor com BDI =>	121,56
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>171,88</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>20.893,73</b>

1.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	24,43	24,43	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	249,81	17,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	18,01	1,65	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	21,84	5,55	
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	4,00	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI =>	5,94			Valor com BDI =>	30,37

Quant. => 171,88 Preço Total => 5.219,99

1.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	1,0000000	514,71	514,71
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	302,29	372,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	21,55	35,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	18,01	54,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	21,84	30,90
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	11,90	3,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	3,79	0,08
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,57	6,42
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	3,73	11,65

MO sem LS => 96,26 LS => 73,57 MO com LS => 169,83

Valor do BDI => 125,33 Valor com BDI => 640,04

Quant. => 32,66 Preço Total => 20.903,70

1.2.5	SINALIZAÇÃO								1.124,80
1.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,23	1,23	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	24,19	0,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	18,01	0,28	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,63	0,06	

MO sem LS => 0,52 LS => 0,41 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,52

Quant. => 740,00 Preço Total => 1.124,80

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA RUA HIROITO GALVÃO 109.322,12								
1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.274,40								
1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de	m²	1,0000000	1,43	1,43
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0360000	21,66	0,77
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0180000	36,76	0,66

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0360000	21,66	0,77	
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0180000	36,76	0,66	
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,77
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>720,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.274,40</b>

1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 2.537,83								
1.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0029083	53,86	0,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0036593	18,01	0,06
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	152,47	0,04

Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0025892	49,23	0,12		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	180,69	0,19		
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0007511	121,73	0,09		
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0033569	66,55	0,22		
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
					Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,08
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.195,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.290,60</b>		

1.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	71,24	71,24		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	18,01	71,24		
					MO sem LS =>	31,72	LS =>	24,25	MO com LS =>	55,97
					Valor do BDI =>	17,34			Valor com BDI =>	88,58
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>11,07</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>980,58</b>		

1.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	24,01	4,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	18,01	14,16

Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	49,23	0,02		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	180,69	0,97		
					MO sem LS =>	8,18	LS =>	6,26	MO com LS =>	14,44
					Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI =>	24,69
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,80</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>266,65</b>

1.3.3 PAVIMENTAÇÃO										82.586,55
1.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	27,24	27,24		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	425,49	0,76		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	18,01	4,13		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	21,84	5,01		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	63,85	0,42		
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	16,84	16,92		
					MO sem LS =>	4,28	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,56
					Valor do BDI =>	6,63			Valor com BDI =>	33,87
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>260,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>8.806,20</b>

1.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas	m²	1,0000000	58,46	58,46	

Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0204000	333,12	6,79		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	18,01	7,24		
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1309000	40,37	5,28		
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	21,67	8,71		
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0031000	91,33	0,28		
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	690,74	22,79		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	64,69	7,37		
					MO sem LS =>	9,09	LS =>	6,95	MO com LS =>	16,04
					Valor do BDI =>	14,23			Valor com BDI =>	72,69
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.015,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>73.780,35</b>		

1.3.4				CALÇADAS				22.528,14		
1.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	27,24	27,24		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	425,49	0,76		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	18,01	4,13		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	21,84	5,01		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	63,85	0,42		
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	16,84	16,92		
					MO sem LS =>	4,28	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,56

Valor do BDI => 6,63      Valor com BDI => 33,87  
**Quant. => 140,00    Preço Total => 4.741,80**

1.3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,0000000	97,76	97,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2790000	18,01	23,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6390000	21,84	13,95
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	0,97	8,36
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	3,06	0,73
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,4375000	8,03	51,69

MO sem LS => 16,74      LS => 12,81      MO com LS => 29,55  
 Valor do BDI => 23,80      Valor com BDI => 121,56  
**Quant. => 65,00    Preço Total => 7.901,40**

1.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	24,43	24,43
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	249,81	17,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	18,01	1,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	21,84	5,55

MO sem LS => 5,22      LS => 4,00      MO com LS => 9,22  
 Valor do BDI => 5,94      Valor com BDI => 30,37  
**Quant. => 65,00    Preço Total => 1.974,05**

1.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	1,0000000	514,71	514,71
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	302,29	372,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	21,55	35,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	18,01	54,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	21,84	30,90
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	11,90	3,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	3,79	0,08
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,57	6,42
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	3,73	11,65

MO sem LS => 96,26 LS => 73,57 MO com LS => 169,83

Valor do BDI => 125,33 Valor com BDI => 640,04

**Quant. => 12,36 Preço Total => 7.910,89**

1.3.5 SINALIZAÇÃO									395,20
1.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,23	1,23	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	24,19	0,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	18,01	0,28	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	0,63	0,06	

MO sem LS => 0,52 LS => 0,41 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,52

**Quant. => 260,00 Preço Total => 395,20**

KLP

<b>Total sem BDI</b>	<b>329.767,06</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>80.232,94</b>
<b>Total Geral</b>	<b>410.000,00</b>

---

KLERYSON ALVES PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RN 2116032210

**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TENENTE

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
24,35%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 76,42%  
Mensalista: 39,98%



**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO</b>	<b>100,00%</b> <b>410.000,00</b>	25,44%	25,44%	14,27%	22,10%	12,74%
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>100,00%</b> <b>32.512,36</b>					100,00%
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINO BATISTA</b>	<b>100,00%</b> <b>268.165,54</b>	38,90%	38,90%	21,82%		0,38%
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA HIROITO GALVÃO</b>	<b>100,00%</b> <b>109.322,10</b>				82,90%	17,10%
						90.628,04	18.694,08
<b>Porcentagem</b>			<b>25,44%</b>	<b>25,44%</b>	<b>14,27%</b>	<b>22,1%</b>	<b>12,74%</b>
<b>Custo</b>			<b>104.316,39</b>	<b>104.316,39</b>	<b>58.513,72</b>	<b>90.628,03</b>	<b>52.225,47</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>25,44%</b>	<b>50,89%</b>	<b>65,16%</b>	<b>87,26%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>104.316,39</b>	<b>208.632,78</b>	<b>267.146,50</b>	<b>357.774,53</b>	<b>410.000,00</b>

KLERYSON ALVES PEREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RN 2116032210



NEW CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 18.073.501/0001-63  
RUA DOUTOR LUIZ CARLOS, N° 05, SALA 02  
NOVO HORIZONTE, ASSU/RN  
CEP:59650-000

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Grupo A		Despesas Indiretas		
<b>G + S</b>	Seguro + Garantia	0,40%	%	Do custo direto da obra
<b>R</b>	Risco	0,55%	%	Do custo direto da obra
<b>AC</b>	Administração central	3,80%	%	Do custo direto da obra
<b>Total do Grupo A</b>		<b>4,75%</b>		
Grupo B		Bonificação		
<b>DF</b>	Despesas financeiras	1,02%	%	Do custo direto da obra
<b>Total do Grupo B</b>		<b>1,02%</b>		
Grupo C		Bonificação		
<b>L</b>	Lucro	5,66%	%	Do custo direto da obra
<b>Total do Grupo C</b>		<b>5,66%</b>		
Grupo D		Impostos		
<b>I</b>	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	<b>10,09%</b>	%	Do custo direto da obra
	PIS	0,42%	%	
	Cofins	1,95%	%	Do custo direto da obra
	ISSQN	4,12%	%	Do custo direto da obra
	CPRB	3,60%	%	
		<b>B.D.I.</b>	<b>24,35%</b>	

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

OBS: BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
FONTE: - Acórdão N° 2622/2013-P.

KLERYSON ALVES PEREIRA  
CPF: 000.501.664-92  
PROCURADOR

ASSÚ/RN, 18 DE MAIO DE 2026



NEW CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 18.073.501/0001-63  
RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SÁ, 1454  
LAGOA DO FERREIRO, ASSU/RN  
CEP:59650-000  
(84) 99634-5676

### PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

RIO GRANDE DO NORTE		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97%	NÃO INCIDE	17,97%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,28%	NÃO INCIDE	4,28%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,65%	0,87%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,15%	8,33%	11,15%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,76%	NÃO INCIDE	1,76%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,29%	9,93%	13,29%	9,93%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50,26%</b>	<b>19,62%</b>	<b>50,26%</b>	<b>19,62%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,23%	3,91%	5,23%	3,91%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,84%	0,63%	0,84%	0,63%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,56%	1,91%	2,56%	1,91%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44%	0,33%	0,44%	0,33%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,19%</b>	<b>6,87%</b>	<b>9,19%</b>	<b>6,87%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,53%	2,16%	15,58%	6,08%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,44%	0,33%	0,46%	0,35%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,97%</b>	<b>2,49%</b>	<b>16,04%</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>76,42%</b>	<b>39,98%</b>	<b>106,49%</b>	<b>63,92%</b>

KLERYSON ALVES PEREIRA  
CPF: 000.501.664-92  
PROCURADOR

ASSÚ/RN 18 DE MAIO 2026



NEW CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 18.073.501/0001-63  
RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SA, 1454  
LAGOA DO FERREIRO - ASSU/RN  
CEP:59650-000

**PLANILHA DE IMPOSTOS**

Impostos		
PIS	0,42%	conforme legislação
COFINS	1,95%	conforme legislação
ISS	4,12%	aliquota e base calculo a ser informado pelo Tomador
DESONERAÇÃO	3,60%	
<b>Total de Impostos</b>	<b>10,09%</b>	

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, em conformidade ao Acórdão TC 2622/2013 plenário do TCU

KLERYSON ALVES PEREIRA  
CPF: 000.501.664-92  
PROCURADOR

ASSÚ/RN, 18 DE MAIO DE 2026

		<b>Alíquota SN</b>
<b>RBT12</b>	1.080.620,38	10,318781254%

<b>NEW CONSTRUTORA LTDA / CNPJ:18.073.501/0001-63</b>				
Atividade Principal: 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
<b>PERÍODO REFERENCIA</b>				<b>abr/26</b>
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	ISS
1,836743063%	1,981206001%	1,950249657%	0,423070031%	4,127512502%

SERGIO LUIS  
RODRIGUES:65711157434

Assinado de forma digital por  
SERGIO LUIS  
RODRIGUES:65711157434  
Dados: 2026.05.05 15:44:02 -03'00'

Sergio Luis Rodrigues  
Contador  
CRC/RN n° 5795/O-1

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2026 a 30/04/2026

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 18.073.501/0001-63  
Nome empresarial: NEW CONSTRUTORA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 18/04/2013  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 18073501202604001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	496.694,52	0,00	496.694,52
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.080.620,38	0,00	1.080.620,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.023.565,72	0,00	1.023.565,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	679.956,27	0,00	679.956,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	44.722,01	02/2025	4.969,11	03/2025	76.515,97	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	76.515,97
09/2025	49.801,50	10/2025	71.072,06	11/2025	54.205,07	12/2025	302.154,58
01/2026	126.052,19	02/2026	245.575,81	03/2026	155.243,20		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	0,00	03/2026	0,00		

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
496.694,52	30.751,69

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

<b>CNPJ Estabelecimento: 18.073.501/0001-63</b>	
Município: ASSU	UF: RN
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

## Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 496.694,52

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.123,00	9.840,54	9.686,78	2.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751,69

Parcela 1: R\$ 496.694,52

## Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 496.694,52

## Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.123,00	9.840,54	9.686,78	2.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751,69

## Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.123,00	9.840,54	9.686,78	2.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751,69

**2.8) Total Geral da Empresa**

## Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.123,00	9.840,54	9.686,78	2.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751,69

## Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.123,00	9.840,54	9.686,78	2.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751,69

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/05/2026 15:28:31

Número do Recibo: 01.07.26125.0398127-0

Autenticação: 18033.07095.35745.01809



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

**1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial <b>NEW CONSTRUTORA LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>18.073.501/0001-63</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>18/04/2013</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
CNPJ das filiais presentes nesta declaração <b>Nenhuma.</b>	

**2. Resumo da Apuração**

**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
04/2026	18073501202604001	R\$ 496.694,52	R\$ 30.751,69	R\$ 0,00	R\$ 30.751,69

**3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D**

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) <b>05/05/2026 15:28:31</b>
CPF do Responsável <b>721.678.154-68</b>
IP do Usuário <b>170.231.158.238</b>
Número do Recibo <b>01.07.26125.0398127-0</b>
Autenticação <b>18033.07095.35745.01809</b>